Recept

Recept · 1 maaltijd · 15 g

Voedingswaardewijzer
28 november 2026

27,6 kcal per maaltijd · 184 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 38 en% · koolhydraten 0 en% (waarvan suikers 0) · vet 62 en% (waarvan verzadigd 24) · vezel 0 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Pekelvlees	15 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	115	765			1%
kcal (kcal)	27,6	184			1%
Eiwit (g)	2,6	17,3	37,6		5%
Koolhydraten (g)	0,02	0,1	0,2		0%
Suiker (g)	0,02	0,1	0,2		0%
Water (g)	10	66,6			1%
Vet (g)	1,9	12,7	62,1		2%
Cholesterol (mg)	–	–			–
Vezels (g)	0	0	0,0		0%
Verzadigd (g)	0,75	5	24,5		3%
EOV (g)	0,84	5,6			1%
MOV (g)	0,09	0,6			0%
Omega 3 (g)	0,02	0,1			1%
Omega 6 (g)	0,06	0,4			1%
Omega 3 ALA (g)	0,01	0,09			1%
Omega 3 EPA+DHA (g)	< 0,01	0,01			1%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	< 0,01	0,01		0%
B2 (mg)	0,02	0,1		1%
B3 (mg)	0,26	1,7		2%
B6 (mg)	0,02	0,15		2%
B12 (µg)	0,27	1,8		10%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0,06	0,4		1%
E (mg)	–	–		–
K (µg)	–	–		–
A (µg)	2,3	15		
B11 / Foliumzuur (µg)	2,3	15		1%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	1,5	10		0%
Fosfor (mg)	26,3	175		5%
Magnesium (mg)	–	–		–
Koper (mg)	–	–		–
Jodium (µg)	1,7	11		1%

IJzer (mg)	0,6	4	5%
Selenium (µg)	–	–	–
Zink (mg)	–	–	–
Kalium (mg)	52,5	350	2%
Natrium (mg)	180	1200	12%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	4	27		0%
Alfa-caroteen (µg)	0	0		0%
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	2,6	17		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	0	0		0%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	0	0		0%
Eiwit dierlijk (g)	2,6	17,3		5%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	0	0		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	1,8	12,1		
Transvetten (g)	0,08	0,5		
EPA (g)	< 0,01	0,01		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	< 0,01	0,03		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	< 0,01	0,02		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0,06	0,39		
IJzer haem (mg)	0,39	2,6		
IJzer non-haem (mg)	0,21	1,4		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	3	20		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl