# Recept

Recept · 1 maaltijd · 10 g

**Voedingswaardewijzer**
29 november 2026

## 57,9 kcal per maaltijd · 579 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 10 en% · koolhydraten 17 en% (waarvan suikers 3) · vet 71 en% (waarvan verzadigd 9) · vezel 1 en%.

## Ingrediënten

| Voedingsmiddel | Hoeveelheid |
|---|---|
| Pindakoekje Rempejek, gefrituurd | 10 g |

## Macronutriënten

| Voedingsstof | Per maaltijd | Per 100 g | en% | ADH per maaltijd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| kJ (kJ) | 240 | 2400 | | | 3% |
| kcal (kcal) | 57,9 | 579 | | | 3% |
| Eiwit (g) | 1,4 | 14,4 | 9,9 | | 3% |
| Koolhydraten (g) | 2,5 | 25,3 | 17,5 | | 1% |
| Suiker (g) | 0,49 | 4,9 | 3,4 | | 1% |
| Water (g) | 0,63 | 6,3 | | | 0% |
| Vet (g) | 4,6 | 45,7 | 71,0 | | 5% |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | | | 0% |
| Vezels (g) | 0,42 | 4,2 | 1,5 | | 1% |
| Verzadigd (g) | 0,58 | 5,8 | 9,0 | | 3% |
| EOV (g) | 2,1 | 21,1 | | | 2% |
| MOV (g) | 1,7 | 16,5 | | | 7% |
| Omega 3 (g) | 0,01 | 0,1 | | | 1% |
| Omega 6 (g) | 1,7 | 16,5 | | | 19% |
| Omega 3 ALA (g) | 0,01 | 0,05 | | | 0% |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | | | 0% |

## Vitaminen

| Voedingsstof | Per maaltijd | Per 100 g | ADH per maaltijd | % |
|---|---|---|---|---|
| B1 (mg) | 0,01 | 0,1 | | 1% |
| B2 (mg) | < 0,01 | 0,04 | | 0% |
| B3 (mg) | 1,1 | 10,7 | | 6% |
| B6 (mg) | 0,01 | 0,09 | | 1% |
| B12 (µg) | 0 | 0 | | 0% |
| C (mg) | 0 | 0 | | 0% |
| D (µg) | 0 | 0 | | 0% |
| E (mg) | 1,4 | 13,5 | | 10% |
| K (µg) | 0,13 | 1,3 | | 0% |
| A (µg) | 0 | 0 | | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 3 | 30,5 | | 1% |

## Mineralen

| Voedingsstof | Per maaltijd | Per 100 g | ADH per maaltijd | % |
|---|---|---|---|---|
| Calcium (mg) | 3,1 | 31 | | 0% |
| Fosfor (mg) | 23,8 | 238 | | 4% |
| Magnesium (mg) | 10,7 | 107 | | 3% |
| Koper (mg) | 0,03 | 0,32 | | 4% |
| Jodium (µg) | 0,3 | 3 | | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IJzer (mg) | 0,11 | 1,1 | 1% |
| Selenium (µg) | 0,8 | 8 | 1% |
| Zink (mg) | 0,17 | 1,7 | 2% |
| Kalium (mg) | 39,4 | 394 | 1% |
| Natrium (mg) | 118 | 1176 | 8% |

## Overig

| Voedingsstof | Per maaltijd | Per 100 g | ADH per maaltijd | % |
|---|---|---|---|---|
| Beta-caroteen (µg) | 0,2 | 2 | | 0% |
| Alfa-caroteen (µg) | 0 | 0 | | 0% |
| Luteine (µg) | 4,8 | 48 | | 0% |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | 0 | | 0% |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 | | 0% |
| RAE (µg) | 0 | 0 | | 0% |
| Beta-cryptoxanthine (µg) | 0,1 | 1 | | 0% |

## Details

| Voedingsstof | Per maaltijd | Per 100 g | ADH per maaltijd | % |
|---|---|---|---|---|
| K1 (µg) | 0,13 | 1,3 | | |
| Eiwit plantaardig (g) | 1,4 | 14,4 | | 3% |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 | | 0% |
| Stikstof (g) | 0,04 | 0,4 | | |
| Polysacchariden (g) | 2 | 20,4 | | |
| K2 (µg) | 0 | 0 | | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | | |
| Alcohol (g) | 0 | 0 | | |
| Organische zuren (g) | – | – | | |
| Som van vetzuren (g) | 4,4 | 43,5 | | |
| Transvetten (g) | 0 | 0 | | |
| EPA (g) | 0 | 0 | | |
| C22:5 n-3 cis (DPA) (g) | 0 | 0 | | |
| DHA (g) | 0 | 0 | | |
| C21:5 n-3 cis (HPA) (g) | 0 | 0 | | |
| Alfa-tocoferol (mg) | 1,3 | 13 | | |
| Beta-tocoferol (mg) | 0,02 | 0,2 | | |
| Gamma-tocoferol (mg) | 0,37 | 3,7 | | |
| Delta-tocoferol (mg) | 0,03 | 0,3 | | |
| fatty acid 4:0 (butyric acid) (g) | 0 | 0 | | |
| fatty acid 6:0 (caproic acid) (g) | 0 | 0 | | |
| fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g) | 0 | 0 | | |
| fatty acid 10:0 (capric acid) (g) | 0 | 0 | | |
| fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g) | 0 | 0 | | |
| C18:3n-3 trans (g) | 0 | 0 | | |
| Eovz trans rest (g) | 0 | 0 | | |
| Niet-geidentificeerde vetzuren (g) | < 0,01 | 0,02 | | |
| IJzer haem (mg) | 0 | 0 | | |
| IJzer non-haem (mg) | 0,11 | 1,1 | | |
| Retinol equivalenten (RE) (µg) | 0 | 0 | | |
| Verz vetz rest (g) | 0 | 0 | | |

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl