Recept

Recept · 1 maaltijd · 125 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

71,3 kcal per maaltijd · 57 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 7 en% · koolhydraten 71 en% (waarvan suikers 55) · vet 11 en% (waarvan verzadigd 0) · vezel 12 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Pomelo, rauw	125 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	303	242			4%
kcal (kcal)	71,3	57			4%
Eiwit (g)	1,3	1	7,3		2%
Koolhydraten (g)	12,7	10,2	71,3		5%
Suiker (g)	9,7	7,8	54,5		19%
Water (g)	105	84,4			7%
Vet (g)	0,84	0,67	10,6		1%
Cholesterol (mg)	–	–			–
Vezels (g)	4,2	3,3	11,7		14%
Verzadigd (g)	0	0	0,0		0%
EOV (g)	0,13	0,1			0%
MOV (g)	0,13	0,1			1%
Omega 3 (g)	0,01	0,01			1%
Omega 6 (g)	0,06	0,05			1%
Omega 3 ALA (g)	–	–			–
Omega 3 EPA+DHA (g)	–	–			–

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,06	0,05		6%
B2 (mg)	0,04	0,03		2%
B3 (mg)	0,25	0,2		1%
B6 (mg)	0,1	0,08		7%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	52,2	41,8		70%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,11	0,09		1%
K (µg)	–	–		–
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	50	40		17%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	42,2	33,8		4%
Fosfor (mg)	25	20		5%
Magnesium (mg)	12,9	10,3		4%
Koper (mg)	–	–		–
Jodium (µg)	0,13	0,1		0%

IJzer (mg)	0,29	0,23	3%
Selenium (µg)	0,28	0,22	0%
Zink (mg)	0,12	0,10	1%
Kalium (mg)	205	164	6%
Natrium (mg)	2,9	2,4	0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	8,1	6,5		0%
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	0,68	0,54		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	0,21	0,17		
Polysacchariden (g)	0	0		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	–	–		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	–	–		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	–	–		
DHA (g)	–	–		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	–	–		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	–	–		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	1,4	1,1		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl