Recept

Recept · 1 maaltijd · 200 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

28 kcal per maaltijd · 14 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 17 en% · koolhydraten 51 en% (waarvan suikers 49) · vet 19 en% (waarvan verzadigd 6) · vezel 16 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Pompoen, gekookt	200 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	120	60			1%
kcal (kcal)	28	14			1%
Eiwit (g)	1,2	0,6	17,1		2%
Koolhydraten (g)	3,6	1,8	51,4		1%
Suiker (g)	3,4	1,7	48,6		7%
Water (g)	190	94,9			13%
Vet (g)	0,6	0,3	19,3		1%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	2,2	1,1	15,7		7%
Verzadigd (g)	0,2	0,1	6,4		1%
EOV (g)	0	0			0%
MOV (g)	0,4	0,2			2%
Omega 3 (g)	0,2	0,1			15%
Omega 6 (g)	0,2	0,1			2%
Omega 3 ALA (g)	0,2	0,1			18%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,28	0,14		25%
B2 (mg)	0	0		0%
B3 (mg)	0,2	0,1		1%
B6 (mg)	0,06	0,03		4%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	14	7		19%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	2,2	1,1		17%
K (µg)	1,6	0,8		2%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	20	10		7%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	46	23		5%
Fosfor (mg)	30	15		5%
Magnesium (mg)	14	7		4%
Koper (mg)	0,04	0,02		4%
Jodium (µg)	0,4	0,2		0%

IJzer (mg)	0,2	0,1	2%
Selenium (µg)	–	–	–
Zink (mg)	0,4	0,2	4%
Kalium (mg)	168	84	5%
Natrium (mg)	4	2	0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	90	45		2%
Alfa-caroteen (µg)	0	0		0%
Luteine (µg)	292	146		15%
Zeaxanthine (µg)	0	0		0%
Lycopeen (µg)	0	0		0%
RAE (µg)	8	4		1%
Beta-cryptoxanthine (µg)	8	4		3%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	1,6	0,8		
Eiwit plantaardig (g)	1,2	0,6		2%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	0,2	0,1		
Polysacchariden (g)	0,2	0,1		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	0,4	0,2		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0,2	0,1		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	16	8		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl