Recept

Recept · 1 maaltijd · 200 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

46 kcal per maaltijd · 23 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 17 en% · koolhydraten 35 en% (waarvan suikers 35) · vet 0 en% (waarvan verzadigd 0) · vezel 16 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Rabarber, rauw	200 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	194	97			2%
kcal (kcal)	46	23			2%
Eiwit (g)	2	1	17,4		4%
Koolhydraten (g)	4	2	34,8		2%
Suiker (g)	4	2	34,8		8%
Water (g)	186	93			12%
Vet (g)	0	0	0,0		0%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	3,6	1,8	15,7		12%
Verzadigd (g)	0	0	0,0		0%
EOV (g)	0	0			0%
MOV (g)	0	0			0%
Omega 3 (g)	0	0			0%
Omega 6 (g)	0	0			0%
Omega 3 ALA (g)	0	0			0%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,1	0,05		9%
B2 (mg)	0,04	0,02		3%
B3 (mg)	0,2	0,1		1%
B6 (mg)	0,06	0,03		4%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	12	6		16%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,4	0,2		3%
K (µg)	58,6	29,3		84%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	14	7		5%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	80	40		8%
Fosfor (mg)	60	30		11%
Magnesium (mg)	28	14		8%
Koper (mg)	0,14	0,07		16%
Jodium (µg)	2	1		1%

IJzer (mg)	1	0,5	9%
Selenium (µg)	0	0	0%
Zink (mg)	0,2	0,1	2%
Kalium (mg)	600	300	17%
Natrium (mg)	10	5	1%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	122	61		3%
Alfa-caroteen (µg)	0	0		0%
Luteine (µg)	340	170		17%
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	0	0		0%
RAE (µg)	10	5		1%
Beta-cryptoxanthine (µg)	0	0		0%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	58,6	29,3		
Eiwit plantaardig (g)	2	1		4%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	0	0		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	4,8	2,4		
Som van vetzuren (g)	0	0		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0	0		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	1	0,5		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	20	10		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl