# Recept

Recept · 1 maaltijd · 80 g

**Voedingswaardewijzer**
28 november 2026

## 272 kcal per maaltijd · 340 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 10 en% · koolhydraten 84 en% (waarvan suikers 1) · vet 4 en% (waarvan verzadigd 1) · vezel 3 en%.

## Ingrediënten

| Voedingsmiddel | Hoeveelheid |
|---|---|
| Rijst-gerstemix | 80 g |

## Macronutriënten

| Voedingsstof | Per maaltijd | Per 100 g | en% | ADH per maaltijd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| kJ (kJ) | 1153 | 1441 | | | 14% |
| kcal (kcal) | 272 | 340 | | | 14% |
| Eiwit (g) | 6,6 | 8,2 | 9,6 | | 12% |
| Koolhydraten (g) | 56,9 | 71,1 | 83,6 | | 22% |
| Suiker (g) | 0,38 | 0,48 | 0,6 | | 1% |
| Water (g) | 10,4 | 13 | | | 1% |
| Vet (g) | 1,2 | 1,5 | 4,0 | | 1% |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | | | 0% |
| Vezels (g) | 3,7 | 4,7 | 2,7 | | 12% |
| Verzadigd (g) | 0,25 | 0,31 | 0,8 | | 1% |
| EOV (g) | 0,18 | 0,23 | | | 0% |
| MOV (g) | 0,46 | 0,57 | | | 2% |
| Omega 3 (g) | 0,04 | 0,05 | | | 3% |
| Omega 6 (g) | 0,42 | 0,52 | | | 5% |
| Omega 3 ALA (g) | 0,04 | 0,05 | | | 3% |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | | | 0% |

## Vitaminen

| Voedingsstof | Per maaltijd | Per 100 g | ADH per maaltijd | % |
|---|---|---|---|---|
| B1 (mg) | 0,24 | 0,3 | | 22% |
| B2 (mg) | 0,06 | 0,08 | | 4% |
| B3 (mg) | 4,6 | 5,7 | | 27% |
| B6 (mg) | – | – | | – |
| B12 (µg) | 0 | 0 | | 0% |
| C (mg) | 0 | 0 | | 0% |
| D (µg) | 0 | 0 | | 0% |
| E (mg) | 0,13 | 0,17 | | 1% |
| K (µg) | 0,94 | 1,2 | | 1% |
| A (µg) | 0 | 0 | | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 12,8 | 16 | | 4% |

## Mineralen

| Voedingsstof | Per maaltijd | Per 100 g | ADH per maaltijd | % |
|---|---|---|---|---|
| Calcium (mg) | 12 | 15 | | 1% |
| Fosfor (mg) | 188 | 235 | | 34% |
| Magnesium (mg) | 62 | 77,5 | | 18% |
| Koper (mg) | 0,3 | 0,37 | | 33% |
| Jodium (µg) | 4 | 5 | | 3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IJzer (mg) | 1,7 | 2,1 | 15% |
| Selenium (µg) | 4,2 | 5,3 | 6% |
| Zink (mg) | 1,6 | 2 | 18% |
| Kalium (mg) | 200 | 250 | 6% |
| Natrium (mg) | 3 | 3,7 | 0% |

## Overig

| Voedingsstof | Per maaltijd | Per 100 g | ADH per maaltijd | % |
|---|---|---|---|---|
| Beta-caroteen (µg) | 0 | 0 | | 0% |
| Alfa-caroteen (µg) | – | – | | – |
| Luteine (µg) | – | – | | – |
| Zeaxanthine (µg) | – | – | | – |
| Lycopeen (µg) | – | – | | – |
| RAE (µg) | 0 | 0 | | 0% |
| Beta-cryptoxanthine (µg) | – | – | | – |

## Details

| Voedingsstof | Per maaltijd | Per 100 g | ADH per maaltijd | % |
|---|---|---|---|---|
| K1 (µg) | – | – | | |
| Eiwit plantaardig (g) | – | – | | – |
| Eiwit dierlijk (g) | – | – | | – |
| Stikstof (g) | 1 | 1,3 | | |
| Polysacchariden (g) | 56,5 | 70,6 | | |
| K2 (µg) | – | – | | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | | |
| Alcohol (g) | 0 | 0 | | |
| Organische zuren (g) | 0 | 0 | | |
| Som van vetzuren (g) | 0,89 | 1,1 | | |
| Transvetten (g) | 0 | 0 | | |
| EPA (g) | 0 | 0 | | |
| C22:5 n-3 cis (DPA) (g) | – | – | | |
| DHA (g) | 0 | 0 | | |
| C21:5 n-3 cis (HPA) (g) | – | – | | |
| Alfa-tocoferol (mg) | 0,13 | 0,17 | | |
| Beta-tocoferol (mg) | – | – | | |
| Gamma-tocoferol (mg) | – | – | | |
| Delta-tocoferol (mg) | – | – | | |
| fatty acid 4:0 (butyric acid) (g) | – | – | | |
| fatty acid 6:0 (caproic acid) (g) | – | – | | |
| fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g) | – | – | | |
| fatty acid 10:0 (capric acid) (g) | – | – | | |
| fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g) | – | – | | |
| C18:3n-3 trans (g) | – | – | | |
| Eovz trans rest (g) | – | – | | |
| Niet-geidentificeerde vetzuren (g) | – | – | | |
| IJzer haem (mg) | – | – | | |
| IJzer non-haem (mg) | – | – | | |
| Retinol equivalenten (RE) (µg) | – | – | | |
| Verz vetz rest (g) | – | – | | |

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl