Recept

Recept · 1 maaltijd · 75 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

21 kcal per maaltijd · 28 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 13 en% · koolhydraten 73 en% (waarvan suikers 60) · vet 3 en% (waarvan verzadigd 0) · vezel 12 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Rode paprika, gekookt	75 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	89,3	119			1%
kcal (kcal)	21	28			1%
Eiwit (g)	0,68	0,9	12,9		1%
Koolhydraten (g)	3,8	5,1	72,9		1%
Suiker (g)	3,2	4,2	60,0		6%
Water (g)	68,9	91,9			5%
Vet (g)	0,08	0,1	3,2		0%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	1,3	1,7	12,1		4%
Verzadigd (g)	0	0	0,0		0%
EOV (g)	0	0			0%
MOV (g)	0,08	0,1			0%
Omega 3 (g)	0	0			0%
Omega 6 (g)	0	0			0%
Omega 3 ALA (g)	0,02	0,02			1%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,03	0,04		3%
B2 (mg)	0,05	0,06		3%
B3 (mg)	0,75	1		4%
B6 (mg)	0,2	0,27		13%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	89,3	119		119%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	3,3	4,4		25%
K (µg)	3,8	5,1		5%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	33	44		11%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	6,8	9		1%
Fosfor (mg)	18,8	25		3%
Magnesium (mg)	7,5	10		2%
Koper (mg)	0,04	0,05		4%
Jodium (µg)	0,75	1		1%

IJzer (mg)	0,3	0,4	3%
Selenium (µg)	0,75	1	1%
Zink (mg)	0,2	0,27	2%
Kalium (mg)	146	195	4%
Natrium (mg)	1,5	2	0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	638	851		16%
Alfa-caroteen (µg)	16,5	22		2%
Luteine (µg)	21	28		1%
Zeaxanthine (µg)	164	218		82%
Lycopeen (µg)	75,8	101		2%
RAE (µg)	60,8	81		8%
Beta-cryptoxanthine (µg)	172	229		57%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	3,8	5,1		
Eiwit plantaardig (g)	0,68	0,9		1%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	0,68	0,9		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	0,08	0,1		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	3,2	4,3		
Beta-tocoferol (mg)	0,15	0,2		
Gamma-tocoferol (mg)	0,3	0,4		
Delta-tocoferol (mg)	0,08	0,1		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0,3	0,4		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	122	163		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl