Recept

Recept · 1 maaltijd · 10 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

73,7 kcal per maaltijd · 737 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 0 en% · koolhydraten 1 en% (waarvan suikers 1) · vet 99 en% (waarvan verzadigd 65) · vezel 0 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Roomboter, ongezouten	10 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	303	3033			4%
kcal (kcal)	73,7	737			4%
Eiwit (g)	0,07	0,7	0,4		0%
Koolhydraten (g)	0,11	1,1	0,6		0%
Suiker (g)	0,11	1,1	0,6		0%
Water (g)	1,5	15,4			0%
Vet (g)	8,1	81,2	99,2		9%
Cholesterol (mg)	22,1	221			7%
Vezels (g)	0	0	0,0		0%
Verzadigd (g)	5,4	53,6	65,5		24%
EOV (g)	1,8	18,2			2%
MOV (g)	0,24	2,4			1%
Omega 3 (g)	0,06	0,6			4%
Omega 6 (g)	0,14	1,4			2%
Omega 3 ALA (g)	0,05	0,46			4%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0,01	0,08			3%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	< 0,01	0,01		0%
B2 (mg)	< 0,01	0,03		0%
B3 (mg)	0	0		0%
B6 (mg)	0	0		0%
B12 (µg)	0,03	0,3		1%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0,03	0,3		0%
E (mg)	0,28	2,8		2%
K (µg)	3	29,9		4%
A (µg)	83,6	836		
B11 / Foliumzuur (µg)	0	0		0%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	1,7	17		0%
Fosfor (mg)	2,3	23		0%
Magnesium (mg)	0,2	2		0%
Koper (mg)	< 0,01	0,01		0%
Jodium (µg)	0,15	1,5		0%

IJzer (mg)	0,01	0,1	0%
Selenium (µg)	0,1	1	0%
Zink (mg)	0,01	0,09	0%
Kalium (mg)	2,7	27	0%
Natrium (mg)	0,5	5	0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	45,3	453		1%
Alfa-caroteen (µg)	0,1	1		0%
Luteine (µg)	2	20		0%
Zeaxanthine (µg)	0,1	1		0%
Lycopeen (µg)	0	0		0%
RAE (µg)	87,4	874		11%
Beta-cryptoxanthine (µg)	0,7	7		0%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	1,5	14,9		
Eiwit plantaardig (g)	0	0		0%
Eiwit dierlijk (g)	0,07	0,7		0%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	0	0		
K2 (µg)	1,5	15		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	7,6	76,3		
Transvetten (g)	0,2	2		
EPA (g)	0,01	0,08		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0,01	0,08		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	0,28	2,8		
Beta-tocoferol (mg)	0,01	0,1		
Gamma-tocoferol (mg)	0,01	0,1		
Delta-tocoferol (mg)	0,01	0,1		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0,34	3,4		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0,19	1,9		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0,11	1,1		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0,24	2,4		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0,02	0,15		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0,01	0,1		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	91,2	912		
Verz vetz rest (g)	0,11	1,1		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl