Recept

Recept · 1 maaltijd · 15 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

53,3 kcal per maaltijd · 355 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 1 en% · koolhydraten 35 en% (waarvan suikers 20) · vet 66 en% (waarvan verzadigd 6) · vezel 0 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Russische dressing	15 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	223	1485			3%
kcal (kcal)	53,3	355			3%
Eiwit (g)	0,1	0,69	0,8		0%
Koolhydraten (g)	4,7	31,2	35,2		2%
Suiker (g)	2,7	17,7	19,9		5%
Water (g)	5,8	38,5			0%
Vet (g)	3,9	26,2	66,4		4%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	0,1	0,7	0,4		0%
Verzadigd (g)	0,36	2,4	6,1		2%
EOV (g)	0,89	5,9			1%
MOV (g)	2,2	14,8			9%
Omega 3 (g)	0,26	1,7			19%
Omega 6 (g)	2	13,1			22%
Omega 3 ALA (g)	0,26	1,7			23%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	< 0,01	0,03		0%
B2 (mg)	0,01	0,05		0%
B3 (mg)	–	–		–
B6 (mg)	0,01	0,10		1%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	0,9	6		1%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,5	3,3		4%
K (µg)	8,1	53,7		12%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	0,75	5		0%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	2,0	13		0%
Fosfor (mg)	3	20		1%
Magnesium (mg)	1,5	10		0%
Koper (mg)	0,01	0,06		1%
Jodium (µg)	–	–		–

IJzer (mg)	0,09	0,6	1%
Selenium (µg)	0,24	1,6	0%
Zink (mg)	0,03	0,22	0%
Kalium (mg)	26,0	173	1%
Natrium (mg)	170	1133	11%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	48	320		1%
Alfa-caroteen (µg)	0,3	2		0%
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	536	3576		12%
RAE (µg)	4,4	29		1%
Beta-cryptoxanthine (µg)	7,4	49		2%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	8,1	53,7		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	–	–		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	–	–		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	–	–		
Transvetten (g)	0,03	0,17		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	0,5	3,3		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	–	–		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl