Recept

Recept · 1 maaltijd · 75 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

28,5 kcal per maaltijd · 38 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 10 en% · koolhydraten 80 en% (waarvan suikers 79) · vet 2 en% (waarvan verzadigd 0) · vezel 6 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Salade, Chinese kool en ananas	75 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	120	160			1%
kcal (kcal)	28,5	38			1%
Eiwit (g)	0,69	0,92	9,7		1%
Koolhydraten (g)	5,7	7,6	80,1		2%
Suiker (g)	5,6	7,5	79,1		11%
Water (g)	67,5	89,9			4%
Vet (g)	0,08	0,1	2,4		0%
Cholesterol (mg)	0,05	0,06			0%
Vezels (g)	0,85	1,1	6,0		3%
Verzadigd (g)	0,01	0,02	0,5		0%
EOV (g)	0,01	0,01			0%
MOV (g)	0,04	0,06			0%
Omega 3 (g)	0,04	0,05			3%
Omega 6 (g)	0,01	0,01			0%
Omega 3 ALA (g)	0,04	0,05			3%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,03	0,05		3%
B2 (mg)	0,02	0,03		2%
B3 (mg)	0,38	0,51		2%
B6 (mg)	–	–		–
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	9,7	12,9		13%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,12	0,16		1%
K (µg)	36	48		51%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	23,7	31,6		8%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	20,9	27,8		2%
Fosfor (mg)	21,3	28,4		4%
Magnesium (mg)	9,4	12,6		3%
Koper (mg)	0,04	0,05		4%
Jodium (µg)	0,3	0,4		0%

IJzer (mg)	0,21	0,28	2%
Selenium (µg)	4,5	6	6%
Zink (mg)	0,12	0,15	1%
Kalium (mg)	167	222	5%
Natrium (mg)	5,6	7,4	0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	12,3	16,4		0%
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	1	1,4		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	0,11	0,15		
Polysacchariden (g)	0,07	0,09		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	0,11	0,14		
Som van vetzuren (g)	0,07	0,09		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	–	–		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	0,12	0,16		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	–	–		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	–	–		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	–	–		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl