Recept

Recept · 1 maaltijd · 75 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

21,8 kcal per maaltijd · 29 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 18 en% · koolhydraten 59 en% (waarvan suikers 49) · vet 8 en% (waarvan verzadigd 1) · vezel 13 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Salade, tomaat, boon en ui	75 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	91,5	122			1%
kcal (kcal)	21,8	29			1%
Eiwit (g)	0,97	1,3	17,8		2%
Koolhydraten (g)	3,2	4,2	58,5		1%
Suiker (g)	2,7	3,5	48,9		5%
Water (g)	68,8	91,8			5%
Vet (g)	0,18	0,25	7,6		0%
Cholesterol (mg)	0,41	0,54			0%
Vezels (g)	1,4	1,9	12,8		5%
Verzadigd (g)	0,03	0,04	1,4		0%
EOV (g)	0,01	0,02			0%
MOV (g)	0,09	0,12			0%
Omega 3 (g)	0,03	0,04			2%
Omega 6 (g)	0,05	0,07			1%
Omega 3 ALA (g)	0,03	0,04			3%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,06	0,07		5%
B2 (mg)	0,03	0,04		2%
B3 (mg)	0,66	0,88		4%
B6 (mg)	–	–		–
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	11,8	15,7		16%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,24	0,32		2%
K (µg)	15,7	20,9		22%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	29,5	39,3		10%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	21,9	29,3		2%
Fosfor (mg)	25,8	34,4		5%
Magnesium (mg)	10,7	14,3		3%
Koper (mg)	0,04	0,05		4%
Jodium (µg)	0,75	1		1%

IJzer (mg)	0,34	0,46	3%
Selenium (µg)	0,98	1,3	1%
Zink (mg)	0,21	0,28	2%
Kalium (mg)	200	267	6%
Natrium (mg)	1,8	2,4	0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	253	337		6%
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	25	33,3		3%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	0,16	0,21		
Polysacchariden (g)	0,53	0,7		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	0,25	0,33		
Som van vetzuren (g)	0,13	0,18		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	–	–		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	0,24	0,32		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	–	–		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	–	–		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	–	–		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl