Recept

Recept · 1 maaltijd · 75 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

29,3 kcal per maaltijd · 39 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 6 en% · koolhydraten 67 en% (waarvan suikers 64) · vet 8 en% (waarvan verzadigd 1) · vezel 13 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Salade, wortel en rode bosbes, geraspt	75 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	125	166			1%
kcal (kcal)	29,3	39			1%
Eiwit (g)	0,45	0,6	6,2		1%
Koolhydraten (g)	4,9	6,5	67,2		2%
Suiker (g)	4,7	6,2	63,6		9%
Water (g)	65,9	87,9			4%
Vet (g)	0,25	0,34	7,8		0%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	1,9	2,6	13,2		6%
Verzadigd (g)	0,02	0,03	0,7		0%
EOV (g)	0,01	0,01			0%
MOV (g)	0,12	0,16			0%
Omega 3 (g)	0,04	0,05			3%
Omega 6 (g)	0,08	0,11			1%
Omega 3 ALA (g)	0,04	0,05			3%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,05	0,07		5%
B2 (mg)	0,04	0,05		2%
B3 (mg)	0,62	0,83		4%
B6 (mg)	–	–		–
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	5,8	7,8		8%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,53	0,71		4%
K (µg)	12	16		17%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	13	17,3		4%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	20,2	26,9		2%
Fosfor (mg)	24,8	33,1		5%
Magnesium (mg)	9,4	12,5		3%
Koper (mg)	0,04	0,06		5%
Jodium (µg)	0,75	1		1%

IJzer (mg)	0,35	0,47	3%
Selenium (µg)	0,13	0,17	0%
Zink (mg)	0,26	0,34	3%
Kalium (mg)	223	297	6%
Natrium (mg)	13,6	18,1	1%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	4006	5341		100%
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	407	542		51%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	0,07	0,09		
Polysacchariden (g)	0,26	0,35		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	0,66	0,88		
Som van vetzuren (g)	0,16	0,21		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	–	–		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	0,53	0,71		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	–	–		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	–	–		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	–	–		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl