Recept

Recept · 1 maaltijd · 15 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

37,8 kcal per maaltijd · 252 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 2 en% · koolhydraten 16 en% (waarvan suikers 12) · vet 81 en% (waarvan verzadigd 6) · vezel 0 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Saladedressing, knoflook	15 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	157	1044			2%
kcal (kcal)	37,8	252			2%
Eiwit (g)	0,21	1,4	2,2		0%
Koolhydraten (g)	1,5	10,3	16,3		1%
Suiker (g)	1,1	7,4	11,7		2%
Water (g)	9,5	63,5			1%
Vet (g)	3,4	22,8	81,4		4%
Cholesterol (mg)	–	–			–
Vezels (g)	0,05	0,3	0,2		0%
Verzadigd (g)	0,24	1,6	5,6		1%
EOV (g)	2	13,1			2%
MOV (g)	0,84	5,6			3%
Omega 3 (g)	0,24	1,6			17%
Omega 6 (g)	0,6	4			7%
Omega 3 ALA (g)	0,24	1,6			21%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	< 0,01	0,02		0%
B2 (mg)	0,01	0,04		0%
B3 (mg)	0,04	0,25		0%
B6 (mg)	< 0,01	0,02		0%
B12 (µg)	–	–		–
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0,01	0,05		0%
E (mg)	0,81	5,4		6%
K (µg)	4,2	27,7		6%
A (µg)	0,84	5,6		
B11 / Foliumzuur (µg)	0,85	5,7		0%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	5,7	38		1%
Fosfor (mg)	5,1	34		1%
Magnesium (mg)	0,79	5,3		0%
Koper (mg)	< 0,01	0,01		0%
Jodium (µg)	0,83	5,5		1%

IJzer (mg)	0,03	0,2	0%
Selenium (µg)	0	0	0%
Zink (mg)	0,02	0,16	0%
Kalium (mg)	12	80	0%
Natrium (mg)	87,8	585	6%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	0	0		0%
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	0,84	5,6		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	4,2	27,7		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	0,03	0,22		
Polysacchariden (g)	0,21	1,4		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	–	–		
Alcohol (g)	–	–		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	3	20,3		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	0,81	5,4		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	0,84	5,6		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl