Recept

Recept · 1 maaltijd · 1 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

3,2 kcal per maaltijd · 315 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 13 en% · koolhydraten 26 en% (waarvan suikers 2) · vet 36 en% (waarvan verzadigd 20) · vezel 26 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Salie, gemalen	1 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	13,2	1317			0%
kcal (kcal)	3,2	315			0%
Eiwit (g)	0,11	10,6	13,5		0%
Koolhydraten (g)	0,2	20,4	25,9		0%
Suiker (g)	0,02	1,7	2,2		0%
Water (g)	0,08	8			0%
Vet (g)	0,13	12,8	36,4		0%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	0,4	40,3	25,6		1%
Verzadigd (g)	0,07	7	20,1		0%
EOV (g)	0,02	1,9			0%
MOV (g)	0,02	1,8			0%
Omega 3 (g)	0,01	1,2			1%
Omega 6 (g)	0,01	0,53			0%
Omega 3 ALA (g)	0,01	1,2			1%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,01	0,75		1%
B2 (mg)	< 0,01	0,34		0%
B3 (mg)	–	–		–
B6 (mg)	0,03	2,7		2%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	0,32	32,4		0%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,07	7,5		1%
K (µg)	17,1	1714		24%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	2,7	274		1%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	16,5	1652		2%
Fosfor (mg)	0,91	91		0%
Magnesium (mg)	4,3	428		1%
Koper (mg)	0,01	0,76		1%
Jodium (µg)	–	–		–

IJzer (mg)	0,28	28,1	3%
Selenium (µg)	0,04	3,7	0%
Zink (mg)	0,05	4,7	1%
Kalium (mg)	10,7	1070	0%
Natrium (mg)	0,11	11	0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	34,9	3485		1%
Alfa-caroteen (µg)	0	0		0%
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	0	0		0%
RAE (µg)	3	295		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	1,1	109		0%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	17,1	1714		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	–	–		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	–	–		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	–	–		
Transvetten (g)	–	–		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	0,07	7,5		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0,01	0,71		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0,01	0,76		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	–	–		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl