Recept

Recept · 1 maaltijd · 125 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

46,3 kcal per maaltijd · 37 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 32 en% · koolhydraten 32 en% (waarvan suikers 30) · vet 34 en% (waarvan verzadigd 5) · vezel 2 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Sojadrink, Original Alpro	125 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	194	155			2%
kcal (kcal)	46,3	37			2%
Eiwit (g)	3,8	3	32,4		7%
Koolhydraten (g)	3,8	3	32,4		1%
Suiker (g)	3,5	2,8	30,3		7%
Water (g)	115	91,6			8%
Vet (g)	1,8	1,4	34,1		2%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	0,5	0,4	2,2		2%
Verzadigd (g)	0,25	0,2	4,9		1%
EOV (g)	0,38	0,3			0%
MOV (g)	1	0,8			4%
Omega 3 (g)	0,13	0,1			9%
Omega 6 (g)	0,88	0,7			10%
Omega 3 ALA (g)	0,11	0,09			10%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,03	0,02		2%
B2 (mg)	0,34	0,27		21%
B3 (mg)	0,88	0,7		5%
B6 (mg)	0,06	0,05		4%
B12 (µg)	0,45	0,36		16%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0,88	0,7		9%
E (mg)	0,38	0,3		3%
K (µg)	4	3,2		6%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	14,3	11,4		5%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	138	110		14%
Fosfor (mg)	98,8	79		18%
Magnesium (mg)	17,5	14		5%
Koper (mg)	0,11	0,09		13%
Jodium (µg)	1,3	1		1%

IJzer (mg)	0,38	0,3	3%
Selenium (µg)	0	0	0%
Zink (mg)	0,28	0,22	3%
Kalium (mg)	200	160	6%
Natrium (mg)	40	32	3%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	3,8	3		0%
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	0	0		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	4	3,2		
Eiwit plantaardig (g)	3,8	3		7%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	0,63	0,5		
Polysacchariden (g)	0,25	0,2		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	1,6	1,3		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	0,13	0,1		
Beta-tocoferol (mg)	0,38	0,3		
Gamma-tocoferol (mg)	1,5	1,2		
Delta-tocoferol (mg)	0,38	0,3		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0,01	0,01		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0,38	0,3		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	0	0		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl