Recept

Recept · 1 maaltijd · 200 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

50 kcal per maaltijd · 25 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 29 en% · koolhydraten 35 en% (waarvan suikers 19) · vet 14 en% (waarvan verzadigd 4) · vezel 23 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Sperziebonen, gekookt	200 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	210	105			3%
kcal (kcal)	50	25			3%
Eiwit (g)	3,6	1,8	28,8		6%
Koolhydraten (g)	4,4	2,2	35,2		2%
Suiker (g)	2,4	1,2	19,2		5%
Water (g)	184	92,1			12%
Vet (g)	0,8	0,4	14,4		1%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	5,8	2,9	23,2		19%
Verzadigd (g)	0,2	0,1	3,6		1%
EOV (g)	0,2	0,1			0%
MOV (g)	0,2	0,1			1%
Omega 3 (g)	0,2	0,1			15%
Omega 6 (g)	0,2	0,1			2%
Omega 3 ALA (g)	0,12	0,06			11%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,12	0,06		11%
B2 (mg)	0,16	0,08		10%
B3 (mg)	1,8	0,9		11%
B6 (mg)	0,14	0,07		9%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	2	1		3%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,6	0,3		5%
K (µg)	32	16		46%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	101	50,7		34%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	108	54		11%
Fosfor (mg)	84	42		15%
Magnesium (mg)	54	27		15%
Koper (mg)	0,16	0,08		18%
Jodium (µg)	6	3		4%

IJzer (mg)	1,6	0,8	15%
Selenium (µg)	0	0	0%
Zink (mg)	0,74	0,37	8%
Kalium (mg)	530	265	15%
Natrium (mg)	4	2	0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	594	297		15%
Alfa-caroteen (µg)	80	40		11%
Luteine (µg)	1142	571		57%
Zeaxanthine (µg)	50	25		25%
Lycopeen (µg)	12	6		0%
RAE (µg)	52	26		7%
Beta-cryptoxanthine (µg)	0	0		0%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	32	16		
Eiwit plantaardig (g)	3,6	1,8		6%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	2	1		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	0,6	0,3		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	0,4	0,2		
Beta-tocoferol (mg)	0	0		
Gamma-tocoferol (mg)	1,4	0,7		
Delta-tocoferol (mg)	0,2	0,1		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0	0		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	1,6	0,8		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	106	53		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl