Recept

Recept · 1 maaltijd · 150 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

140 kcal per maaltijd · 93 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 19 en% · koolhydraten 69 en% · vet 9 en% (waarvan verzadigd 2) · vezel 9 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Succotash, maïs en limabonen, diepvries, onbereid	150 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	584	389			7%
kcal (kcal)	140	93			7%
Eiwit (g)	6,5	4,3	18,5		12%
Koolhydraten (g)	23,9	15,9	68,6		9%
Suiker (g)	–	–			–
Water (g)	111	74,1			7%
Vet (g)	1,3	0,89	8,6		2%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	6	4	8,6		20%
Verzadigd (g)	0,25	0,17	1,6		1%
EOV (g)	0,26	0,17			0%
MOV (g)	0,64	0,43			3%
Omega 3 (g)	0,1	0,07			7%
Omega 6 (g)	0,54	0,36			6%
Omega 3 ALA (g)	0,1	0,07			9%
Omega 3 EPA+DHA (g)	–	–			–

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,13	0,09		12%
B2 (mg)	0,11	0,07		7%
B3 (mg)	3,3	2,2		19%
B6 (mg)	0,15	0,1		10%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	12,8	8,5		17%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	–	–		–
K (µg)	–	–		–
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	63	42		21%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	24	16		2%
Fosfor (mg)	117	78		21%
Magnesium (mg)	36	24		10%
Koper (mg)	0,09	0,06		10%
Jodium (µg)	–	–		–

IJzer (mg)	1,4	0,94	13%
Selenium (µg)	0,9	0,6	1%
Zink (mg)	0,71	0,47	8%
Kalium (mg)	443	295	13%
Natrium (mg)	67,5	45	5%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	–	–		–
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	19,5	13		2%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	–	–		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	–	–		
Alcohol (g)	–	–		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	–	–		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	–	–		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	–	–		
DHA (g)	–	–		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	–	–		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	–	–		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	–	–		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl