Recept

Recept · 1 maaltijd · 20 g

Voedingswaardewijzer
28 november 2026

70,6 kcal per maaltijd · 353 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 6 en% · koolhydraten 91 en% (waarvan suikers 43) · vet 2 en% (waarvan verzadigd 1) · vezel 1 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Taaitaai	20 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	300	1498			4%
kcal (kcal)	70,6	353			4%
Eiwit (g)	1,1	5,3	6,0		2%
Koolhydraten (g)	16	79,9	90,5		6%
Suiker (g)	7,5	37,6	42,6		15%
Water (g)	2,4	11,8			0%
Vet (g)	0,18	0,9	2,3		0%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	0,42	2,1	1,2		1%
Verzadigd (g)	0,04	0,2	0,5		0%
EOV (g)	0,06	0,3			0%
MOV (g)	0,02	0,1			0%
Omega 3 (g)	0	0			0%
Omega 6 (g)	0,02	0,1			0%
Omega 3 ALA (g)	< 0,01	0,02			0%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,01	0,03		1%
B2 (mg)	0,01	0,03		0%
B3 (mg)	0,12	0,6		1%
B6 (mg)	< 0,01	0,01		0%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0,02	0,1		0%
E (mg)	0,1	0,5		1%
K (µg)	–	–		–
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	1,3	6,7		0%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	3,4	17		0%
Fosfor (mg)	20	100		4%
Magnesium (mg)	3,2	16		1%
Koper (mg)	0,01	0,06		1%
Jodium (µg)	3	15		2%

IJzer (mg)	0,14	0,7	1%
Selenium (µg)	0,6	3	1%
Zink (mg)	0,13	0,65	1%
Kalium (mg)	26,4	132	1%
Natrium (mg)	26,4	132	2%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	0,8	4		0%
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	0	0		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	1,1	5,3		2%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	8,5	42,4		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	0,12	0,6		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	0,08	0,4		
Beta-tocoferol (mg)	0,04	0,2		
Gamma-tocoferol (mg)	0,06	0,3		
Delta-tocoferol (mg)	0,02	0,1		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	< 0,01	0,01		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0,14	0,7		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	0,2	1		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl