Recept

Recept · 1 maaltijd · 200 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

238 kcal per maaltijd · 119 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 5 en% · koolhydraten 88 en% (waarvan suikers 4) · vet 2 en% (waarvan verzadigd 1) · vezel 6 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Taro, rauw	200 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	1010	505			12%
kcal (kcal)	238	119			12%
Eiwit (g)	2,8	1,4	4,7		5%
Koolhydraten (g)	52,4	26,2	88,1		20%
Suiker (g)	2,2	1,1	3,7		4%
Water (g)	137	68,3			9%
Vet (g)	0,4	0,2	1,5		0%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	7	3,5	5,9		23%
Verzadigd (g)	0,2	0,1	0,8		1%
EOV (g)	0	0			0%
MOV (g)	0,2	0,1			1%
Omega 3 (g)	0	0			0%
Omega 6 (g)	0	0			0%
Omega 3 ALA (g)	0	0			0%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,16	0,08		15%
B2 (mg)	0,06	0,03		4%
B3 (mg)	2	1		12%
B6 (mg)	0,16	0,08		11%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	26	13		35%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	4,8	2,4		37%
K (µg)	2	1		3%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	44	22		15%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	50	25		5%
Fosfor (mg)	116	58		21%
Magnesium (mg)	66	33		19%
Koper (mg)	0,4	0,2		44%
Jodium (µg)	1,4	0,7		1%

IJzer (mg)	1,6	0,8	15%
Selenium (µg)	2	1	3%
Zink (mg)	2,6	1,3	29%
Kalium (mg)	720	360	21%
Natrium (mg)	8	4	1%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	74	37		2%
Alfa-caroteen (µg)	0	0		0%
Luteine (µg)	0	0		0%
Zeaxanthine (µg)	0	0		0%
Lycopeen (µg)	0	0		0%
RAE (µg)	8	4		1%
Beta-cryptoxanthine (µg)	40	20		13%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	2	1		
Eiwit plantaardig (g)	2,8	1,4		5%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	0,4	0,2		
Polysacchariden (g)	50,2	25,1		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	0,2	0,1		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	4,8	2,4		
Beta-tocoferol (mg)	0	0		
Gamma-tocoferol (mg)	0	0		
Delta-tocoferol (mg)	0	0		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0	0		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	1,6	0,8		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	16	8		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl