Recept

Recept · 1 maaltijd · 90 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

61,2 kcal per maaltijd · 68 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 92 en% · koolhydraten 0 en% (waarvan suikers 0) · vet 8 en% (waarvan verzadigd 3) · vezel 0 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Tijgergarnaal, kweek, rauw, diepvries	90 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	260	289			3%
kcal (kcal)	61,2	68			3%
Eiwit (g)	14,1	15,7	92,4		25%
Koolhydraten (g)	0	0	0,0		0%
Suiker (g)	0	0	0,0		0%
Water (g)	73,7	81,9			5%
Vet (g)	0,54	0,6	7,9		1%
Cholesterol (mg)	131	145			44%
Vezels (g)	0	0	0,0		0%
Verzadigd (g)	0,18	0,2	2,6		1%
EOV (g)	0,14	0,16			0%
MOV (g)	0,22	0,24			1%
Omega 3 (g)	0,12	0,13			9%
Omega 6 (g)	–	–			–
Omega 3 ALA (g)	–	–			–
Omega 3 EPA+DHA (g)	–	–			–

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,03	0,03		2%
B2 (mg)	0,02	0,03		1%
B3 (mg)	1,4	1,6		8%
B6 (mg)	0,08	0,09		5%
B12 (µg)	1,3	1,4		45%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	1	1,1		8%
K (µg)	–	–		–
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	–	–		–

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	64,4	71,6		6%
Fosfor (mg)	179	199		33%
Magnesium (mg)	26,8	29,8		8%
Koper (mg)	0,2	0,22		22%
Jodium (µg)	23,9	26,5		16%

IJzer (mg)	0,52	0,58	5%
Selenium (µg)	26,6	29,5	38%
Zink (mg)	0,87	0,97	10%
Kalium (mg)	93,2	104	3%
Natrium (mg)	371	412	25%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	0	0		0%
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	0	0		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	2,3	2,6		
Polysacchariden (g)	0	0		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	–	–		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	0,43	0,48		
Transvetten (g)	< 0,01	0,01		
EPA (g)	–	–		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	–	–		
DHA (g)	–	–		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	1	1,1		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	–	–		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	–	–		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	0	0		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl