Recept

Recept · 1 maaltijd · 30 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

17,4 kcal per maaltijd · 58 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 9 en% · koolhydraten 37 en% (waarvan suikers 37) · vet 47 en% (waarvan verzadigd 9) · vezel 8 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Ui, gebakken	30 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	72,9	243			1%
kcal (kcal)	17,4	58			1%
Eiwit (g)	0,39	1,3	9,0		1%
Koolhydraten (g)	1,6	5,4	37,2		1%
Suiker (g)	1,6	5,4	37,2		3%
Water (g)	25,6	85,4			2%
Vet (g)	0,9	3	46,6		1%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	0,66	2,2	7,6		2%
Verzadigd (g)	0,18	0,6	9,3		1%
EOV (g)	0,39	1,3			0%
MOV (g)	0,3	1			1%
Omega 3 (g)	0,03	0,1			2%
Omega 6 (g)	0,27	0,9			3%
Omega 3 ALA (g)	0,03	0,1			3%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,01	0,03		1%
B2 (mg)	0,01	0,02		0%
B3 (mg)	0,06	0,2		0%
B6 (mg)	0,02	0,08		2%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	1,5	5		2%
D (µg)	0,06	0,2		1%
E (mg)	0,21	0,7		2%
K (µg)	0,9	3		1%
A (µg)	5,7	19		
B11 / Foliumzuur (µg)	2,7	9		1%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	7,8	26		1%
Fosfor (mg)	12	40		2%
Magnesium (mg)	2,7	9		1%
Koper (mg)	0,01	0,04		1%
Jodium (µg)	1,8	6		1%

IJzer (mg)	0,09	0,3	1%
Selenium (µg)	0,3	1	0%
Zink (mg)	0,05	0,18	1%
Kalium (mg)	62,4	208	2%
Natrium (mg)	8,1	27	1%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	7,8	26		0%
Alfa-caroteen (µg)	0	0		0%
Luteine (µg)	1,5	5		0%
Zeaxanthine (µg)	0	0		0%
Lycopeen (µg)	0	0		0%
RAE (µg)	6,3	21		1%
Beta-cryptoxanthine (µg)	0	0		0%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	0,9	3		
Eiwit plantaardig (g)	0,39	1,3		1%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	0	0		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	0,87	2,9		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	0,18	0,6		
Beta-tocoferol (mg)	0	0		
Gamma-tocoferol (mg)	0,27	0,9		
Delta-tocoferol (mg)	0,03	0,1		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0,09	0,3		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	6,9	23		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl