Recept

Recept · 1 maaltijd · 200 g

Voedingswaardewijzer
28 november 2026

18 kcal per maaltijd · 9 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 81 en% · koolhydraten 0 en% (waarvan suikers 0) · vet 20 en% (waarvan verzadigd 7) · vezel 0 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Visbouillon	200 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	76	38			1%
kcal (kcal)	18	9			1%
Eiwit (g)	3,6	1,8	80,9		7%
Koolhydraten (g)	0	0	0,0		0%
Suiker (g)	0	0	0,0		0%
Water (g)	197	98,5			13%
Vet (g)	0,4	0,2	20,0		0%
Cholesterol (mg)	10	5			3%
Vezels (g)	0	0	0,0		0%
Verzadigd (g)	0,13	0,07	6,7		1%
EOV (g)	0,14	0,07			0%
MOV (g)	0,18	0,09			1%
Omega 3 (g)	0,13	0,07			10%
Omega 6 (g)	0,04	0,02			0%
Omega 3 ALA (g)	0,01	0,01			1%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0,09	0,04			35%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0	0		0%
B2 (mg)	0	0		0%
B3 (mg)	1,5	0,75		9%
B6 (mg)	–	–		–
B12 (µg)	0,94	0,47		34%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	–	–		–
E (mg)	0,3	0,15		2%
K (µg)	0	0		0%
A (µg)	5,8	2,9		
B11 / Foliumzuur (µg)	0	0		0%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	24,7	12,3		2%
Fosfor (mg)	50,4	25,2		9%
Magnesium (mg)	5,2	2,6		1%
Koper (mg)	0,01	0,01		1%
Jodium (µg)	6	3		4%

IJzer (mg)	0,11	0,05	1%
Selenium (µg)	5	2,5	7%
Zink (mg)	0,35	0,18	4%
Kalium (mg)	66	33	2%
Natrium (mg)	320	160	21%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	0	0		0%
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	5,8	2,9		1%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	0,58	0,29		
Polysacchariden (g)	0	0		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	0	0		
Som van vetzuren (g)	0,46	0,23		
Transvetten (g)	< 0,01	< 0,01		
EPA (g)	0,04	0,02		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	–	–		
DHA (g)	0,05	0,03		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	0,3	0,15		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	–	–		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	–	–		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	–	–		

Verz vetz rest (g)	–	–

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl