Recept

Recept · 1 maaltijd · 5 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

45,1 kcal per maaltijd · 902 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 0 en% · koolhydraten 0 en% · vet 100 en% (waarvan verzadigd 30) · vezel 0 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Visolie, sardine	5 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	189	3774			2%
kcal (kcal)	45,1	902			2%
Eiwit (g)	0	0	0,0		0%
Koolhydraten (g)	0	0	0,0		0%
Suiker (g)	–	–			–
Water (g)	0	0			0%
Vet (g)	5	100	99,8		6%
Cholesterol (mg)	35,5	710			12%
Vezels (g)	0	0	0,0		0%
Verzadigd (g)	1,5	29,9	29,8		7%
EOV (g)	1,7	33,8			2%
MOV (g)	1,6	31,9			7%
Omega 3 (g)	1,4	27,1			99%
Omega 6 (g)	0,19	3,8			2%
Omega 3 ALA (g)	0,07	1,3			6%
Omega 3 EPA+DHA (g)	1	20,8			416%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0	0		0%
B2 (mg)	0	0		0%
B3 (mg)	–	–		–
B6 (mg)	0	0		0%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0,42	8,3		4%
E (mg)	–	–		–
K (µg)	–	–		–
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	0	0		0%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	0	0		0%
Fosfor (mg)	0	0		0%
Magnesium (mg)	0	0		0%
Koper (mg)	0	0		0%
Jodium (µg)	–	–		–

IJzer (mg)	0	0	0%
Selenium (µg)	0	0	0%
Zink (mg)	0	0	0%
Kalium (mg)	0	0	0%
Natrium (mg)	0	0	0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	–	–		–
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	0	0		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	–	–		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	–	–		
Alcohol (g)	–	–		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	–	–		
Transvetten (g)	–	–		
EPA (g)	0,51	10,1		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0,10	2		
DHA (g)	0,53	10,7		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	–	–		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	–	–		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	–	–		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl