Recept

Recept · 1 maaltijd · 35 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

99 kcal per maaltijd · 283 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 17 en% · koolhydraten 51 en% (waarvan suikers 2) · vet 27 en% (waarvan verzadigd 3) · vezel 5 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Volkorenbrood met zonnebloempitten, fijn volkoren, bereid met zonnebloempitten	35 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	415	1187			5%
kcal (kcal)	99	283			5%
Eiwit (g)	4,1	11,8	16,7		7%
Koolhydraten (g)	12,6	36,1	51,0		5%
Suiker (g)	0,56	1,6	2,3		1%
Water (g)	12,2	34,9			1%
Vet (g)	3	8,6	27,3		3%
Cholesterol (mg)	0,35	1			0%
Vezels (g)	2,3	6,7	4,7		8%
Verzadigd (g)	0,39	1,1	3,5		2%
EOV (g)	0,84	2,4			1%
MOV (g)	1,6	4,6			7%
Omega 3 (g)	0,04	0,1			3%
Omega 6 (g)	1,6	4,5			18%
Omega 3 ALA (g)	0,03	0,09			3%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,1	0,29		9%
B2 (mg)	0,03	0,09		2%
B3 (mg)	0,74	2,1		4%
B6 (mg)	0,09	0,26		6%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	1,6	4,7		13%
K (µg)	–	–		–
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	17,6	50,3		6%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	13,7	39		1%
Fosfor (mg)	88,6	253		16%
Magnesium (mg)	36	103		10%
Koper (mg)	0,16	0,46		18%
Jodium (µg)	21,1	60,4		14%

IJzer (mg)	0,81	2,3	7%
Selenium (µg)	3,5	10	5%
Zink (mg)	0,67	1,9	7%
Kalium (mg)	98,4	281	3%
Natrium (mg)	120	344	8%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	0,7	2		0%
Alfa-caroteen (µg)	0	0		0%
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	0	0		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	4,1	11,8		7%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	0,53	1,5		
Polysacchariden (g)	12,1	34,5		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	2,9	8,2		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	1,6	4,5		
Beta-tocoferol (mg)	0,07	0,2		
Gamma-tocoferol (mg)	0,1	0,3		
Delta-tocoferol (mg)	0	0		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0,01	0,03		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0,81	2,3		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	0	0		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl