Recept

Recept · 1 maaltijd · 50 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

172 kcal per maaltijd · 344 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 13 en% · koolhydraten 76 en% (waarvan suikers 1) · vet 4 en% (waarvan verzadigd 1) · vezel 6 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Volkorenmeel, tarwe	50 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	727	1453			9%
kcal (kcal)	172	344			9%
Eiwit (g)	5,8	11,6	13,5		10%
Koolhydraten (g)	32,7	65,3	75,9		13%
Suiker (g)	0,55	1,1	1,3		1%
Water (g)	6,3	12,6			0%
Vet (g)	0,85	1,7	4,4		1%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	5,2	10,4	6,0		17%
Verzadigd (g)	0,15	0,3	0,8		1%
EOV (g)	0,05	0,1			0%
MOV (g)	0,35	0,7			1%
Omega 3 (g)	0,05	0,1			4%
Omega 6 (g)	0,3	0,6			3%
Omega 3 ALA (g)	0,02	0,04			2%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,12	0,24		11%
B2 (mg)	0,01	0,02		1%
B3 (mg)	1,6	3,1		9%
B6 (mg)	0,08	0,17		6%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	0,5	1		1%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,45	0,9		3%
K (µg)	0,2	0,4		0%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	8,9	17,8		3%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	14	28		1%
Fosfor (mg)	130	260		24%
Magnesium (mg)	44	88		13%
Koper (mg)	0,14	0,27		15%
Jodium (µg)	0,95	1,9		1%

IJzer (mg)	1,4	2,8	13%
Selenium (µg)	2	4	3%
Zink (mg)	0,95	1,9	11%
Kalium (mg)	170	340	5%
Natrium (mg)	0,5	1	0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	1,5	3		0%
Alfa-caroteen (µg)	0	0		0%
Luteine (µg)	110	220		6%
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	0	0		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	0	0		0%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	0,2	0,4		
Eiwit plantaardig (g)	5,8	11,6		10%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	0,95	1,9		
Polysacchariden (g)	32,1	64,2		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	0,55	1,1		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	0,3	0,6		
Beta-tocoferol (mg)	0,15	0,3		
Gamma-tocoferol (mg)	0,95	1,9		
Delta-tocoferol (mg)	0,15	0,3		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0	0		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	1,4	2,8		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	0	0		

Verz vetz rest (g)	0	0

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl