Recept

Recept · 1 maaltijd · 150 g

Voedingswaardewijzer
28 november 2026

55,5 kcal per maaltijd · 37 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 44 en% · koolhydraten 43 en% (waarvan suikers 43) · vet 5 en% (waarvan verzadigd 2) · vezel 0 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Yoghurt, mager	150 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	234	156			3%
kcal (kcal)	55,5	37			3%
Eiwit (g)	6,2	4,1	44,3		11%
Koolhydraten (g)	6	4	43,2		2%
Suiker (g)	6	4	43,2		12%
Water (g)	137	91			9%
Vet (g)	0,3	0,2	4,9		0%
Cholesterol (mg)	4,5	3			2%
Vezels (g)	0	0	0,0		0%
Verzadigd (g)	0,15	0,1	2,4		1%
EOV (g)	0	0			0%
MOV (g)	0	0			0%
Omega 3 (g)	0	0			0%
Omega 6 (g)	0	0			0%
Omega 3 ALA (g)	0	0			0%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,03	0,02		3%
B2 (mg)	0,26	0,17		16%
B3 (mg)	1,5	1		9%
B6 (mg)	0,06	0,04		4%
B12 (µg)	0,42	0,28		15%
C (mg)	1,5	1		2%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0	0		0%
K (µg)	0,15	0,1		0%
A (µg)	1,5	1		
B11 / Foliumzuur (µg)	19,2	12,8		6%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	228	152		23%
Fosfor (mg)	177	118		32%
Magnesium (mg)	19,5	13		6%
Koper (mg)	0,02	0,01		2%
Jodium (µg)	22,4	14,9		15%

IJzer (mg)	0	0	0%
Selenium (µg)	1,5	1	2%
Zink (mg)	0,92	0,61	10%
Kalium (mg)	239	159	7%
Natrium (mg)	64,5	43	4%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	3	2		0%
Alfa-caroteen (µg)	0	0		0%
Luteine (µg)	0	0		0%
Zeaxanthine (µg)	0	0		0%
Lycopeen (µg)	0	0		0%
RAE (µg)	3	2		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	0	0		0%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	0	0		
Eiwit plantaardig (g)	0	0		0%
Eiwit dierlijk (g)	6,2	4,1		11%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	0	0		
K2 (µg)	0,15	0,1		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	1,2	0,8		
Som van vetzuren (g)	0,3	0,2		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	0	0		
Beta-tocoferol (mg)	0	0		
Gamma-tocoferol (mg)	0	0		
Delta-tocoferol (mg)	0	0		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0,02	0,01		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0,02	0,01		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0,02	0,01		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0,02	0,01		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0	0		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	3	2		

Verz vetz rest (g)	0	0

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl